

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-g-master-red-eagle-curved-monitor-komputerowy-114-3-cm-45-5120-x-1440-px-dual-qhd-led-czarny-p-342668.html>



iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED monitor komputerowy 114,3 cm (45") 5120 x 1440 px Dual QHD LED Czarny

Cena brutto	4 612,99 zł
Cena netto	3 750,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGK10
Kod producenta	GCB4580DQSN-B1
Kod EAN	4948570122264
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Ekran dotykowy	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulacja głośności	Przyciski
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1090 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	30,6 cm
Liczba języków OSD	9
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	108,8 cm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Typ matrycy	VA
Regulacja pochylenia	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska,Węgierski,Niemiecki,Czeski,Angielski,Rosyjski,Włoski,Francuska,Polski
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	450 cd/m2
OSD	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	275 mm
Odłączana podstawa	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasilanie USB	Tak

Maksymalna częstotliwość odświeżania	165 Hz
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 260 kHz
Specyficzne technologie	Black Equalizer, Eye Saver
Czas odpowiedzi (typowy)	0,8 ms
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
AMD FreeSync	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość portów USB typu C downstream	1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1774067
Rozmiar plamki	0,212 x 0,212 mm
Kolor nóżek	Czarny
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Typ HD	Dual QHD
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,CE,cTUVus,WEEE,UKCA,VC CI,PSE,RoHS
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wyjścia słuchawkowe	1
Regulacja wysokości	Tak
Natywna proporcja obrazu	32:9
Przewodowa sieć lan	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów HDMI	2
Ilość głośników	2
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C

Długość przekątnej ekranu (cm)	113 cm
Zasilacz w zestawie	Tak
Przewody	DisplayPort,HDMI,USB,Zasilanie
Zakres kąta nachylenia	3 - 20°
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	409 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	37 kWh
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	67 kWh
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	11,2 kg
Interfejs do montażu panelu	200 x 100,100 x 100 mm
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ podświetlacza	LED
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Tryb wyłączenia	0,3 W
ConnectShare (USB)	Tak
Pobór mocy	37 W
Technologia wyświetlacza	LED
Przekątna ekranu	114,3 cm (45")
Rozdzielczość	5120 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
