

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-lh5560uhs-b1ag-signage-display-cyfrowa-tablica-a-139,7-cm-55-led-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-p-361187.html>



iiyama LH5560UHS-B1AG signage display Cyfrowa tablica A 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11 24/7

Cena brutto	3 929,99 zł
Cena netto	3 195,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD94
Kod producenta	LH5560UHS-B1AG
Kod EAN	4948570122301
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Szerokość ramki (górną)	1,33 cm
Natyczna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Wyjście audio (prawe/lewe)	1
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wersja HDCP	1.4/2.2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Interfejs do montażu panelu	300 x 400 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Model wbudowanej karty graficznej	ARM Mali-G52
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1209,6 x 680,4 mm
Ilość wbudowanych głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Waga wyświetlacza	17,6 kg
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Szerokość wyświetlacza	1239,7 mm
Szerokość ramki (bok)	1,33 cm
Procesor wbudowany	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przewody	Zasilanie,RS-232,HDMI
Wbudowane głośniki	Tak

Waga wraz z opakowaniem	22,9 kg
Standard VESA	Tak
Wersja USB	2.0
Ekran dotykowy	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Pamięć RAM	2 GB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Port DVI	Nie
Przeznaczenie	Uniwersalne
Wersja HDMI	2.0
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Producent procesora	ARM
Pamięć wbudowana	16 GB
RS-232C	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Wejście Audio (L,P)	1
Języki menu ekranowego	Japońska,Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Rosyjski,Francuska,Polski
Zdalne wejście IR	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 160 kHz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Długość przekątnej ekranu (cm)	139 cm
Głębokość wyświetlacza	38,6 mm
Zestaw do montażu	Tak
Wysokość wyświetlacza	712,5 mm
System komputerowy	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość ramki (dół)	1,53 cm
HDCP	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Głębokość opakowania	136 mm
Typ matrycy	ELED
Szerokość opakowania	1390 mm

Jasność	500 cd/m2
Wysokość opakowania	850 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	89 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Baterie w zestawie	Tak
Ilość portów HDMI	3
Rodzaj produktu	Cyfrowa tablica A
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Android 11
Port USB	Tak
Ilość portów USB	2
Przekątna ekranu	55"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M