Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-lh5560uhs-b1ag-signage-display-cyfrowa-tablica-a-139-7-cm-55-led-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-p-361187.html



iiyama LH5560UHS-B1AG signage display Cyfrowa tablica A 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11 24/7

Cena brutto	**3 929,99 zł**
Cena netto	**3 195,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDD94**
Kod producenta	**LH5560UHS-B1AG**
Kod EAN	**4948570122301**
Wejscie Audio (L,P)	**1**
Szerokość opakowania	**1390 mm**
Przewody	**Zasilanie,RS-232,HDMI**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębokość opakowania	**136 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
RS-232C	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość wyświetlacza	**1239,7 mm**
Szerokość ramki (góra)	**1,33 cm**
HDCP	**Tak**
Wysokość wyświetlacza	**712,5 mm**
Szerokość ramki (dół)	**1,53 cm**
Pamięć wbudowana	**16 GB**
Waga wyświetlacza	**17,6 kg**
Szerokość ramki (bok)	**1,33 cm**
Port USB	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**38,6 mm**
System komputerowy	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**

Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**139 cm**
Rodzaj produktu	**Cyfrowa tablica A**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1209,6 x 680,4 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Baterie w zestawie	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pamięć RAM	**2 GB**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy	**89 W**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ekran dotykowy	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Rosyjski,Francuska,Polski**
Standard VESA	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Jasność	**500 cd/m2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6,5 ms**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ matrycy	**ELED**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ilość portów USB	**2**
Port DVI	**Nie**
Producent procesora	**ARM**
Ilość portów HDMI	**3**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**

Wersja HDMI	**2.0**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Interfejs do montażu panelu	**300 x 400 mm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Wersja USB	**2.0**
Zdalne wejście IR	**1**
Wysokość opakowania	**850 mm**
Wyjście audio (prawe/lewe)	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**22,9 kg**
Przekątna ekranu	**55"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M