

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-lh5565uhsb-b1-signage-display-kiosk-138-7-cm-54-6-led-wi-fi-800-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-proc-p-386190.html>



## iiyama LH5565UHSB-B1 signage display Kiosk 138,7 cm (54.6") LED Wi-Fi 800 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 11 24/7

Cena brutto	<b>4 541,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 692,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKID</b>
Kod producenta	<b>LH5565UHSB-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570123575</b>
Waga wyświetlacza	<b>14,6 kg</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Języki menu ekranowego	<b>Fiński, Hiszpański, Duński, Japoński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuski, Polski, Włoski, Szwedzki, Angielski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Norweski</b>
Głębokość wyświetlacza	<b>55 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Ilość wbudowanych głośników	<b>2</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Pamięć RAM	<b>4 GB</b>
Rozmiar plamki	<b>0,315 x 0,315 mm</b>
Pobór mocy	<b>78 W</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Model wbudowanej karty graficznej	<b>ARM Mali-G52</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Ilość portów USB	<b>2</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>1%</b>
Producent procesora	<b>ARM</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>77,7 kWh</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>

Zainstalowany system operacyjny	<b>Android 11</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Jasność	<b>800 cd/m<sup>2</sup></b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Przestrzeń barw RGB	<b>NTSC</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>-20 - 60%</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>400 x 400 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Szerokość ramki (górn)	<b>1,49 cm</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Wersja HDCP	<b>2.2</b>
Wysokość produktu	<b>710 mm</b>
Szerokość ramki (dół)	<b>1,49 cm</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Szerokość ramki (bok)	<b>1,49 cm</b>
Zdalne wejście IR	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>1237,5 mm</b>
System komputerowy	<b>Tak</b>
Wejście Audio (L,P)	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>55 mm</b>
Orientacja	<b>Poziomy/Pionowy</b>
Natywna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Wysokość opakowania	<b>845 mm</b>
Architektura procesora	<b>ARM Cortex-A73</b>

Złącze RS232	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>19,8 kg</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
RS-232C	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>14,6 kg</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>20 W</b>
Szerokość opakowania	<b>1386 mm</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>139 cm</b>
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	<b>1209,6 x 680,4 mm</b>
Przewody	<b>RS-232,Prąd przemienny,HDMI</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>28 - 160 kHz</b>
Głębokość opakowania	<b>130 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1200:1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Odtwarzanie multimediiów	<b>Y</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Kolor ramki	<b>Black</b>
Pamięć wbudowana	<b>32 GB</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>24/7</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,4 W</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,REACH,WEEE,RoHS,TÜV mark,UKCA</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
OSD	<b>Tak</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Szerokość wyświetlacza	<b>1237,5 mm</b>
Przeznaczenie	<b>Reklama w telewizji</b>
Liczba języków OSD	<b>8</b>
Wysokość wyświetlacza	<b>710 mm</b>
Rodzaj produktu	<b>Kiosk</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
Przekątna ekranu	<b>54,6"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M