

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-327730.html>



iiyama ProLite monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cena brutto | 563,99 zł |
| Cena netto | 458,53 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCBWU |
| Kod producenta | XU2492HSU-B6 |
| Kod EAN | 4948570122585 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 115 kHz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Zakres kąta nachylenia | 2 - 22° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 415 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski, Japońska, Angielski, Francuska, Polski, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199,5 mm |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |

| | |
|--|--|
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| AMD FreeSync | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,5 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1671458 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,9 kg |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13,2 kWh |
| Szerokość opakowania | 610 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Przewody | HDMI, DisplayPort, USB, Zasilanie |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Głębokość opakowania | 130 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| HDCP | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,4 ms |
| HDMI | Tak |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |

| | |
|---|------------------------------|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Kensington Lock | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M