

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-345422.html>



iiyama ProLite monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena brutto	639,99 zł
Cena netto	520,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBYE
Kod producenta	XU2792HSU-B6
Kod EAN	4948570122608
Typ HD	Full HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Regulacja wysokości	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość głośników	2
Ilość portów HDMI	1
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Wysokość opakowania	455 mm
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 115 kHz
Szerokość opakowania	690 mm
Zakres kąta nachylenia	4 - 22°
Przewody	USB, Prąd przemienne, HDMI, DisplayPort
Wysokość urządzenia (z podstawą)	431,5 mm
Głębokość opakowania	140 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	4,2 kg
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Pobór mocy	17 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Standard VESA	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1751492
NVIDIA G-SYNC	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wbudowane głośniki	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Typ matrycy	IPS
Natywna proporcja obrazu	16:9
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Ilość DisplayPort	1
Kształt ekranu	Płaski
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17,3 kWh
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Włoski, Rosyjski, Japońska, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
AMD FreeSync	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M