

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2752msc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-p-358256.html>



iiyama ProLite T2752MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	1 793,99 zł
Cena netto	1 458,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPN2
Kod producenta	T2752MSC-B1
Kod EAN	4948570122998
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kensington Lock	Tak
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy	30 W
Technologia wyświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, ErP, CU
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Jasność	255 cd/m²
Pobór mocy w trybie czuwania	1,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	360 cd/m²
Wbudowane głośniki	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	239,5 mm

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1824494
Typ matrycy	IPS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba języków OSD	10
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kształt ekranu	Płaski
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Natywna proporcja obrazu	16:9
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
AMD FreeSync	Nie
Ilość DisplayPort	1
Port USB Touch	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Portugalski, Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Francuska, Polski
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Grubość szkła	2,2 mm
Typ HD	Full HD
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Format obrazu	16:9
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wyjście audio	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak

Moc wyjściowa (RMS)	1 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Diody LED	Tak
Ilość portów upstream	1
Przewody	USB,Prąd przemienny,HDMI
Ilość głośników	2
Pełny HD	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Kolor produktu	Czarny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Zakres kąta nachylenia	5 - 90°
HDCP	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	403 mm
Technologia dotyku	Multi-touch
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M