Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2754msc-b1ag-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykow-p-346828.html



iiyama ProLite T2754MSC-B1AG monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Przeznaczony dla wielu użytkowników Czarny

Cena brutto	**2 042,99 zł**
Cena netto	**1 660,97 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGJYN**
Kod producenta	**T2754MSC-B1AG**
Kod EAN	**4948570118632**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Ilość portów upstream	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**477 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,4 kg**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 90°**
Szerokość opakowania	**688 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**418,5 mm**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębokość opakowania	**204 mm**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDCP	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,6 kg**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**

Tryb wyłączenia	**0,3 W**
HDMI	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**618 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
OSD	**Tak**
Pobór mocy	**27 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Ekran dotykowy	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Jasność	**300 cd/m2**
Liczba języków OSD	**10**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**519606**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Regulowana wysokość (max)	**29,8 cm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 83 kHz**
Typ matrycy	**IPS**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,REACH,WEEE,CE**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Hiszpański, Japońska,Rosyjski,Włoski,Francuska,Polski,Niemiecki,Holenderski**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**121 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
AMD FreeSync	**Nie**
Część widoczna ekranu	**597,89 x 336,31 mm**

Wejście audio	**1**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Typ HD	**Full HD**
Port USB Touch	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Typ ekranu dotykowego	**Przeznaczony dla wielu użytkowników**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Regulacja wysokości	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M