

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2754msc-b1ag-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykow-p-346828.html>



## iiyama ProLite T2754MSC-B1AG monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Przeznaczony dla wielu użytkowników Czarny

Cena brutto	<b>2 042,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 660,97 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGJYN</b>
Kod producenta	<b>T2754MSC-B1AG</b>
Kod EAN	<b>4948570118632</b>
Pobór mocy	<b>27 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Jasność	<b>300 cd/m2</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 83 kHz</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Liczba języków OSD	<b>10</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>519606</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>29,8 cm</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 milionów kolorów</b>

Certyfikaty zgodności	<b>RoHS, REACH, WEEE, CE</b>
Rozmiar plamki	<b>0,311 x 0,311 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
Języki menu ekranowego	<b>Angielski, Portugalski, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Włoski, Francuska, Polski, Niemiecki, Holenderski</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Technologia touchscreen	<b>Pojemnościowa</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>121 mm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Część widoczna ekranu	<b>597,89 x 336,31 mm</b>
Wejście audio	<b>1</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Port USB Touch	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>26 kWh</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>10</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Typ ekranu dotykowego	<b>Przeznaczony dla wielu użytkowników</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>477 mm</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,4 kg</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Szerokość opakowania	<b>688 mm</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,6 cm</b>

Przewody	<b>USB,Prąd przemienny,HDMI</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>5 - 90°</b>
Głębokość opakowania	<b>204 mm</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>418,5 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
Technologia dotyku	<b>Multi-touch</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,6 kg</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>618 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M