

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2755msc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-p-343595.html>



iiyama ProLite T2755MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Bład Czarny

Cena brutto	2 171,99 zł
Cena netto	1 765,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGK13
Kod producenta	T2755MSC-B1
Kod EAN	4948570122974
Wyjścia słuchawkowe	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Przewody	HDMI, DisplayPort, USB, Zasilanie, Audio
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres kąta nachylenia	5 - 90°
Technologia dotyku	Multi-touch
Wysokość urządzenia (z podstawą)	364,5 mm
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie

Głębokość kolorów	8 bit
Waga (z podstawą)	5,8 kg
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1750964
Pobór mocy	30 W
Typ podświetlacza	LED
Podstawa dołączona	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikaty zgodności	UKCA, WEEE, CE, EAC, REACH, RoHS, cUL
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Ilość DisplayPort	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Zasilacz w zestawie	Tak
Liczba języków OSD	7
Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy w trybie czuwania	1,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
OSD	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
NVIDIA G-SYNC	Nie

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Niemiecki, Japońska, Hiszpański
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Jasność wyświetlacza (typowa)	360 cd/m²
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	49 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m²
AMD FreeSync	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Typ ekranu dotykowego	Bład
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wyjście audio	Tak
Typ HD	Full HD
DDC/CI	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M