


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-t2755msc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-p-343595.html>



iiyama ProLite T2755MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Bład Czarny

Cena brutto	2 255,99 zł
Cena netto	1 834,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGK13
Kod producenta	T2755MSC-B1
Kod EAN	4948570122974
Głębokość kolorów	8 bit
Waga (z podstawą)	5,8 kg
Pobór mocy	30 W
Typ podświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1750964
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Podstawa dołączona	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Certyfikaty zgodności	UKCA, WEEE, CE, EAC, REACH, RoHS, cUL
Liczba języków OSD	7
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kształt ekranu	Płaski

Pobór mocy w trybie czuwania	1,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasilacz w zestawie	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Niemiecki, Japońska, Hiszpański
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Jasność wyświetlacza (typowa)	360 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębokość urządzenia (z podstawą)	49 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
AMD FreeSync	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Typ ekranu dotykowego	Bład
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wyjście audio	Tak
Typ HD	Full HD
DDC/CI	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Wyjścia słuchawkowe	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak

Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Przewody	HDMI, DisplayPort, USB, Zasilanie, Audio
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres kąta nachylenia	5 - 90°
Technologia dotyku	Multi-touch
Wysokość urządzenia (z podstawą)	364,5 mm
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M