

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-x4373uhsu-b1-monitor-komputerowy-108-cm-42-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-336736.html>



iiyama ProLite X4373UHSU-B1 monitor komputerowy 108 cm (42.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	2 891,99 zł
Cena netto	2 351,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREARM
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	54 kWh
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	102 kWh
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Liczba języków OSD	10
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wysokość opakowania	760 mm
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	200 x 100
Waga wraz z opakowaniem	19 kg
Kolor nóżek	Czarny
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Szerokość opakowania	1071 mm
Języki menu ekranowego	Japońska,Włoski,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Holenderski,Francuska,Polski,Rosyjski,Hiszpański
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak

Przewody	Prąd prądzienny, DisplayPort, USB, HDMI
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Dołączone baterie zdalnego sterowania	Tak
Głębokość opakowania	240 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Prąd wejściowy	1.5 A
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolor produktu	Czarny
Regulacja wysokości	Nie
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
HDCP	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	14 W
HDMI	Tak
liczba Mini DisplayPort	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów upstream	1
Kensington Lock	Nie
Ilość głośników	2
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Pobór mocy	92 W
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Ekran dotykowy	Nie
Zakres kąta nachylenia	-2 - 10°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	621,5 mm
Standard VESA	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	251 mm
Typ matrycy	VA
Wbudowany USB hub	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
AMD FreeSync	Nie
Waga (z podstawą)	14,5 kg
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	756755
Typ HD	4K Ultra HD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	977,5 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	94,1 cm
Podstawa dołączona	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,9 cm
Certyfikaty zgodności	CE,WEEE,REACH,RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów HDMI	2
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M