

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xb3288uhsu-b5-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-345588.html>



iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	1 860,99 zł
Cena netto	1 513,00 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABJW
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Standard VESA	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ matrycy	VA
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Kształt ekranu	Płaski
DDC/CI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Rosyjski, Włoski, Francuska, Polski
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	239,5 mm

Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
AMD FreeSync	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość głośników	2
Rozmiar plamki	0,181 x 0,181 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Pokrycie sRGB (typowe)	95%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Wyjście na słuchawki	Tak
Zakres kąta nachylenia	-35 - 23°
Wersja HDMI	2.0
Wysokość urządzenia (z podstawą)	605,5 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ilość portów HDMI	2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Przewody	HDMI,USB,Zasilanie,DisplayPort
Wbudowany USB hub	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1576765
HDCP	Tak
Waga (z podstawą)	8,8 kg
Regulowana wysokość (max)	15 cm
HDMI	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	730 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kensington Lock	Tak
Stojak dołączony	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Ilość DisplayPort	1
Głębina kolorów	10 bit
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	33 kWh
Obrotowe	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	45 kWh
Pobór mocy	44 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M