

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2395wsu-b5-monitor-komputerowy-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-czarny-p-360817.html>



iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 monitor komputerowy 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

Cena brutto	774,99 zł
Cena netto	630,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKM5
Kod producenta	XUB2395WSU-B5
Kod EAN	4948570121458
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1336247
Przewody	USB,Prąd przemienny,DisplayPort
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Waga wraz z opakowaniem	6 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ HD	WUXGA
Rozmiar plamki	0,254 x 0,248 mm
Pobór mocy	24 W
AMD FreeSync	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
HDCP	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Natywna proporcja obrazu	16:10
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	48,8 cm
Wersja USB hub	2.0

Szerokość urządzenia (z podstawą)	499 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Waga (z podstawą)	4,5 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Wysokość (bez podstawy)	353 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	57 cm
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Regulowana wysokość (max)	15 cm
OSD	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Regulacja pochylenia	Tak
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	IPS
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Standard VESA	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ekran dotykowy	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obrotowe	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kensington Lock	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kolor produktu	Czarny
Ilość DisplayPort	1
Obracany	45 - 90°
Regulacja wysokości	Tak

Rozmiar obrazu (w poziomie)	29,7 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	503,5 mm
Szerokość (bez podstawy)	499 mm
Zasięg skanowania w poziomie	48 - 75 kHz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Przekątna ekranu	22,5"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M