Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2790qsuh-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-342672.html



iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 4K Ultra HD LED Czarny

Cena brutto	**1 213,99 zł**
Cena netto	**986,98 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGK23**
Kod producenta	**XUB2790QSUH-B1**
Kod EAN	**4948570123193**
Megapiksele	**2 MP**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Ilość DisplayPort	**1**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Regulacja wysokości	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Wysokość opakowania	**457 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Obracany	**45 - 45°**
Waga wraz z opakowaniem	**8,5 kg**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**0 kWh**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**

Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Przewody	**USB,HDMI,Zasilanie,DisplayPort**
Ilość głośników	**2**
Głębokość opakowania	**168 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 147 kHz**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
HDMI	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**566,5 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,7 kg**
Pobór mocy	**21 W**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Standard VESA	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ matrycy	**IPS**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**

Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Hiszpański,Turecka,Chińska uproszczona,Włoski,Rosyjski,Francuska,Polski,Japońska,Niemiecki,Czeski**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
OSD	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,4 ms**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
AMD FreeSync	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1904633**
Zasilanie USB	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M