

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792qsu-w6-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-bialy-p-343758.html>



iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Biały

Cena brutto	1 086,99 zł
Cena netto	883,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRALAZ
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Obrotowe	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Pobór mocy	25 W
Kształt ekranu	Płaski
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Japońska,Rosyjski,Francuska,Polski,Włoski
Standard VESA	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Typ matrycy	IPS

Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 147 kHz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
AMD FreeSync	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ HD	Wide Quad HD
Regulacja wysokości	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	45 - 90°
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wysokość opakowania	455 mm
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	690 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zakres kąta nachylenia	22 - 5°
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienne, USB, HDMI
Głębokość opakowania	168 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Kolor produktu	Biały

Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684330
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDMI	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia wyświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Ilość DisplayPort	1
OSD	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M