

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2792qsu-w6-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-bialy-p-343758.html>



iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Biały

Cena brutto	1 000,99 zł
Cena netto	813,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRALAZ
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Natywna proporcja obrazu	16:9
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1684330
Czas reakcji (MPRT)	0,4 ms
Liczba portów downstream	4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość opakowania	690 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wbudowane głośniki	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Głębokość produktu	209,5 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 147 kHz
Pobór mocy	25 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz

Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Panel sterowania	Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power
OSD	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kensington Lock	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Oś obrotu	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kolor produktu	Biały
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Przewody	Prąd przemieniczny,USB,DisplayPort,HDMI
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1684330
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,TCO
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Certyfikaty zgodności	CE,EAC,REACH,UKCA,VCCI,RoHS,TÜV mark,WEEE,PSE
Regulowana wysokość (max)	15 cm

Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowany USB hub	Tak
Typ matrycy	IPS
Waga produktu	6,1 kg
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Standard VESA	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Francuska, Polski, Japońska, Włoski
Wysokość opakowania	455 mm
Zakres kąta nachylenia	22 - 5°
Ekran dotykowy	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość produktu	613,5 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Typ HD	Quad HD
Obracany	-45 - 45°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Regulacja wysokości	Tak
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
AMD FreeSync	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 147 kHz
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Głębokość opakowania	168 mm
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm

Przekątna ekranu

27"

Rozdzielczość

2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M