

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2797qsnp-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-czarny-p-341147.html>



iiyama ProLite XUB2797QSNP-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	1 343,99 zł
Cena netto	1 092,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFUZ4
Kod producenta	489944
Kod EAN	4948570124329
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
HDMI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	47,5 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Kensington Lock	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Obrotowe	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy	26 W
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Języki menu ekranowego	Włoski, Hiszpański, Angielski, Niem

	iecki,Czeski,Francuska,Polski,Hinduska,Rosyjski,Japońska
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,TCO
Standard VESA	Tak
DDC/CI	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ matrycy	IPS
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasilanie USB	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 151 kHz
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Oś obrotu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obracany	-45 - 45°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Typ HD	Wide Quad HD
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Ilość portów upstream	1
Format obrazu	16:9
Ilość głośników	2
Wyjście na słuchawki	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2007894
Wersja HDMI	2.0
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Ilość wyjść DisplayPort	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Certyfikaty zgodności	CE,EAC,WEEE,UKCA,REACH,PSE,VCCI,RoHS,TÜV mark
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	5 lat(a)
Wysokość opakowania	427 mm
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość DisplayPort	2
Szerokość opakowania	679 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Przewody	HDMI,USB Type-C,Zasilanie,DisplayPort
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Głębokość opakowania	130 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	364 mm
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
HDCP	Tak
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M