

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub2797qsnp-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-czarny-p-341147.html>



iiyama ProLite XUB2797QSNP-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	1 352,99 zł
Cena netto	1 099,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFUZ4
Kod producenta	489944
Kod EAN	4948570124329
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Kensington Lock	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	364 mm
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Pobór mocy	26 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość (bez podstawy)	47,5 mm
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm

Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ matrycy	IPS
Kształt ekranu	Płaski
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 151 kHz
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,TCO
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Języki menu ekranowego	Włoski,Hiszpański,Angielski,Niemiecki,Czeski,Francuska,Polski,Hinduska,Rosyjski,Japońska
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
DDC/CI	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Typ HD	Wide Quad HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasilanie USB	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Format obrazu	16:9
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak

Obracany	-45 - 45°
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja DisplayPort	1.4
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Wysokość opakowania	427 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2007894
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Szerokość opakowania	679 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Ilość wyjść DisplayPort	1
Przewody	HDMI,USB Type-C,Zasilanie,DisplayPort
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Certyfikaty zgodności	CE,EAC,WEEE,UKCA,REACH,PSE,VCCI,RoHS,TÜV mark
Głębokość opakowania	130 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	5 lat(a)
HDMI	Tak
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość DisplayPort	2
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M