Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/iiyama-prolite-xub3493wqsu-b5-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-led-cz-p-359803.html



iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	**1 634,99 zł**
Cena netto	**1 329,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABO3**
Kod producenta	**XUB3493WQSU-B5**
Kod EAN	**4948570121359**
Standard VESA	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync**
Liczba języków OSD	**9**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Wysokość (bez podstawy)	**422,5 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Rosyjski,Francuska,Polski,Włoski, Angielski,Niemiecki,Czeski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**245,5 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
DDC/CI	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Paleta barw	**100%**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**45 - 90°**
Wersja HDMI	**2.0**
Moc wyjściowa (RMS)	**5 W**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Ilość głośników	**2**
Ilość portów HDMI	**2**
Wysokość opakowania	**188 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,7 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**12,4 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 115 kHz**
Szerokość opakowania	**900 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**572,5 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1384863**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny,USB**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Głębokość opakowania	**456 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE,WEEE,RoHS,UKCA,REACH**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Waga (z podstawą)	**9,4 kg**
HDCP	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
HDMI	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**817 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
OSD	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy	**43 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M