

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-t2455msc-b1-signage-display-plaski-panel-digital-signage-61-cm-24-led-400-cd-m2-full-hd-czarn-p-355939.html>



## iiyama T2455MSC-B1 signage display Płaski panel Digital Signage 61 cm (24") LED 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy

Cena brutto	<b>1 606,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 306,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIMCF</b>
Kod producenta	<b>T2455MSC-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570118960</b>
OSD	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 millionów kolorów</b>
Języki menu ekranowego	<b>Angielski, Portugalski, Włoski, Francuska, Polski, Niemiecki, Hiszpański, Japońska, Rosyjski</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Rozmiar plamki	<b>0,274 x 0,274 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>WEEE, RoHS</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Ilość portów USB	<b>2</b>
Kolor podstawowy	<b>Czarny</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Materiał podstawy	<b>Metal</b>
Wersja USB	<b>2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Szerokość wyświetlacza	<b>566 mm</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Wysokość wyświetlacza	<b>337,5 mm</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Waga wyświetlacza	<b>4,4 kg</b>

Przeznaczenie	<b>Reklama w telewizji</b>
Głębokość wyświetlacza	<b>43,5 mm</b>
Rodzaj produktu	<b>Płaski panel Digital Signage</b>
Ilość wbudowanych głośników	<b>2</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Pobór mocy	<b>18 W</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>15 kWh</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Jasność	<b>400 cd/m<sup>2</sup></b>
Twardość powierzchni	<b>7H</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Liczba wyświetlaczy	<b>1</b>
Orientacja	<b>Poziome</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Odporny na odciski palców	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>1 W</b>
Technologia touchscreen	<b>Pojemnościowa</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>60,5 cm</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	<b>527 x 296 mm</b>
Typ podświetlenia LED	<b>Direct-LED</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 83 kHz</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>10</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,5 W</b>
Przekątna ekranu	<b>24"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---