Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/imou-cell-3c-all-in-one-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sciana-p-332438.html



Imou Cell 3C All in One Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Ściana

Cena brutto	**264,99 zł**
Cena netto	**215,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDCZ7**
Kod producenta	**Cell 3C All-in-one**
Kod EAN	**6976391038820**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Wysokość produktu	**69,5 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Szerokość produktu	**96,8 mm**
Cyfrowy zoom	**8x**
Waga produktu	**360 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kolor produktu	**Biały**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Port USB	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**15 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**2 A**
Wi-Fi	**Tak**
Dołączony akumulator	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Bateria, DC**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Czujnik ruchu	**Tak**
Akumulatorek	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Długość produktu	**168,1 mm**
Pobór mocy	**3,5 W**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalna przesłona	**2**
Pojemność baterii	**5000 mAh**
Wbudowane światło	**Tak**
Suma megapikseli	**3 MP**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dołączone śruby	**Tak**
Maksymalny zasięg działania	**50 m**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na warunki atmosferyczne**
Ilość klatek	**15 fps**
Technologia czujnika ruchu	**Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)**

Przycisk reset	**Tak**
Konfigurowalny region	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**121°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**5**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Karta sieciowa	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M