

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/imou-cell-pt-lite-kit-solar-panel-p-362094.html>



Imou Cell PT Lite Kit + Solar Panel

Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJDWD
Kod producenta	Cell PT Lite KIT
Kod EAN	6976391038271
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres przesuwania	0 - 330°
Akumulatorok	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Baterie w zestawie	Tak
Wbudowane światło	Tak
System dźwięku	2-drożny
Bluetooth	Nie
Zestaw do montażu	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Dołączone śruby	Tak
Pobór mocy	3,5 W
Stopień ochrony IP	IP66
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Ściana
Ilość klatek	15 fps
Pojemność baterii	5000 mAh
Suma megapikseli	3 MP
Przycisk reset	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Wideo detekcja ruchu	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	1
Formaty kompresji	H.265,H.264
Certyfikaty zgodności	CE,UKCA
Przewodowa sieć lan	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kąt widzenia soczewki, przekątna	107°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Auto-tracking	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Wysokość produktu	177 mm
Cyfrowy zoom	8x
Szerokość produktu	110 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	142 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Waga produktu	550 g
Zintegrowany czujnik ruchu (PIR)	Tak
Kolor produktu	Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Port USB	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Układ	Wieżyczka

Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Napięcie baterii	5 V
Dołączony akumulator	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak
Liczba czujników	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M