

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/imou-cell-pt-lite-kit-solar-panel-p-362094.html>

Imou Cell PT Lite Kit + Solar Panel

Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJDWD
Kod producenta	Cell PT Lite KIT
Kod EAN	6976391038271
Napięcie baterii	5 V
Dołączony akumulator	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak
Liczba czujników	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres przesuwania	0 - 330°
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny
Akumulatorek	Tak
Tryb nocny	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
System dźwięku	2-drożny
Wbudowane światło	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Bluetooth	Nie
Dołączone śruby	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Stopień ochrony IP	IP66
Pobór mocy	3,5 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Ściana

Ilość klatek	15 fps
Pojemność baterii	5000 mAh
Suma megapikseli	3 MP
Przycisk reset	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	1
Formaty kompresji	H.265,H.264
Certyfikaty zgodności	CE,UKCA
Przewodowa sieć lan	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kąt widzenia soczewki, przekątna	107°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Auto-tracking	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Cyfrowy zoom	8x
Wysokość produktu	177 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szerokość produktu	110 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy

Głębokość produktu	142 mm
Waga produktu	550 g
Zintegrowany czujnik ruchu (PIR)	Tak
Kolor produktu	Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Port USB	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Układ	Wieżyczka
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M