

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/imou-cruiser-sc-3k-wieczyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2880-x-1620-px-p-341319.html>



## Imou Cruiser SC 3K Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2880 x 1620 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>205,99 zł</b>
Cena netto	<b>167,47 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFWLP</b>
Kod producenta	<b>51511</b>
Kod EAN	<b>6976391034044</b>
Standardy Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11b</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie ludzi</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>3,6 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS, Android</b>
Wysokość produktu	<b>196 mm</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>43°</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>78°</b>
Szerokość produktu	<b>126 mm</b>
Cyfrowy zoom	<b>8x</b>
Głębokość produktu	<b>159 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Waga produktu	<b>446 g</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Kolor produktu	<b>Biały, Czarny</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>4</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>

Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2880 x 1620 px</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,5 A</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Pobór mocy (max)	<b>6 W</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Suma megapikseli	<b>5 MP</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporna</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>93°</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M