

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/imou-cruiser-sc-3k-wieczyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2880-x-1620-px-p-341319.html>



Imou Cruiser SC 3K Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2880 x 1620 px Sufit / Ściana

Cena brutto	205,99 zł
Cena netto	167,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFWLP
Kod producenta	51511
Kod EAN	6976391034044
Tryb nocny	Tak
Liczba czujników	1
Bluetooth	Nie
Zakres przesuwania	0 - 355°
Pobór mocy (max)	6 W
Materiał obudowy	Plastik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowane światło	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Dołączone śruby	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość klatek	20 fps
Suma megapikseli	5 MP
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zasilacz sieciowy	Tak

Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	93°
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11b
Liczba soczewek	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Kąt widzenia obiektywu w pionie	43°
Wysokość produktu	196 mm
Szerokość produktu	126 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Głębokość produktu	159 mm
Cyfrowy zoom	8x
Waga produktu	446 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Rodzaj opakowania	Pudełko
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Kolor produktu	Biały,Czarny
Ilość diod oświetlenia	4
Układ	Wieżyczka
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wi-Fi	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Skanywanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	DC

Liczba kamer

1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M