


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intel-core-i5-10400-s1200-box-2-9g-bx8070110400-s-rh3c-in-p-328399.html>



INTEL CORE I5-10400 S1200 BOX 2.9G BX8070110400 S RH3C IN

Cena brutto	602,99 zł
Cena netto	490,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCWS1
Kod producenta	BX8070110400SRH3C
Kod EAN	5032037187138
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej	4.5
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi procesora, aby nie uszkodzić delikatnych pinów.,Nie wolno wyrzucać procesorów do zwykłego śmietnika - wymagają specjalnej utylizacji ze względu na ich potencjalne wpływy na środowisko.,Upewnij się, że procesor jest odpo
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	60 Hz
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	60 Hz
Rynek docelowy	Gaming
Maksymalna rozdzielczość zintegrowanej karty graficznej (Display)	4096 x 2304 px
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	Nie
Maksymalne taktowanie procesora	4,3 GHz
Korekcja ECC	Nie
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics 630
Proces litograficzny	14 nm
Intel® Secure Key	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Technologie Thermal Monitoring	Tak
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro™	Nie
Liczba wątków	12

Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Generacja procesora	10th gen Intel® Core™ i5
Stan spoczynku	Tak
Przeznaczenie	PC
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Dedykowana karta graficzna	Nie
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	Tak
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Tak
Producent procesora	Intel
Technologia Intel® Quick Sync Video	Tak
Intel® 64	Tak
Technologia Intel® Turbo Boost	2.0
Segment rynku	Komputer stacjonarny
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A992C
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	2666 MHz
Typy pamięci wspierane przez procesor	DDR4-SDRAM
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	3.0
Zawiera system chłodzący	Tak
Intel® Boot Guard	Tak
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)	1100 MHz
Konfiguracje PCI Express	2x8,1x16,1x8+2x4
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna)	3
Maksymalna liczba linii PCI Express	16
Specyfikacja systemu Thermal Solution	PCG 2015C
Nazwa kodowa procesora	Comet Lake
Wskaźnik magistrali systemowej	8 GT/s
Procesor ARK ID	199271
ID procesora	0x9BC8 / 0x9BC5
Pudełko	Tak
Maksymalna rozdzielczość wbudowanej karty graficznej (HDMI)	4096 x 2160 px
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej	12.0

Obsługiwane zestawy instrukcji	AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania (DisplayPort)	4096 x 2304@60Hz
Maksymalna rozdzielczość zintegrowanej karty graficznej (eDP - w	4096 x 2304 px
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	30 Hz
Intel® Thermal Velocity Boost	Nie
Częstotliwość technologii Intel® Turbo Boost 2.0	4,3 GHz
Tryb pracy procesora	64-bit
Częstotliwość bazowa procesora	2,9 GHz
Wbudowana karta graficzna	Tak
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nie
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85423119
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Data premiery	Q2'20
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Typ produktu	Processor
Status	Launched
Rodzaj opakowania	Pudełko detaliczne
Technologia Intel® Clear Video	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Tak
Termiczny układ zasilania (TDP)	65 W
Technologia Intel® InTru™ 3D	Tak
Gotowość pamięci Intel® Optane™	Tak
Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Intel® OS Guard	Tak
Wsparcie rozdzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej	Tak
Skalowalność	1S
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	G077159
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Tak

Wbudowane opcje dostępne	Nie
Wielkość opakowania procesora	37.5 x 37.5 mm
Cache procesora	12 MB
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej	64 GB
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia	Nie
ID wbudowanego urządzenia graficznego	0x9BC8/0x9BC5
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Rozgałęźnik T	100 °C
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	128 GB
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora	350 MHz
Prędkość magistrala	8 GT/s
Generacja	10th Generation
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor (max)	41,6 GB/s
Maksymalna pamięć karty graficznej	64 GB
Rewizja PCI Express CEM	3.0

Opis produktu

- Gwarancja: G024M