Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intel-procesor-cpu-xeon-4216-2-10ghz-fc-lga3647-tray-p-330892.html



Intel Procesor CPU/Xeon 4216 2.10GHz FC-LGA3647 Tray

Cena brutto	**4 495,99 zł**
Cena netto	**3 655,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANK5**
Kod producenta	**257752**
Kod EAN	**8592978330699**
Technologia trwałej pamięci Intel® Optane ™ DC	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85423119**
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU	**Tak**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Stan serwisowania	**Baseline Servicing**
Technologia Intel Speed Select (SST)	**Nie**
Intel® TSX-NI	**Tak**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**AVX,AVX-512,AVX 2.0,SSE4.2**
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT)	**Tak**
Intel® 64	**Tak**
Proces litograficzny	**14 nm**
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE)	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Wbudowana karta graficzna	**Nie**
Technologia Intel® Run Sure	**Nie**
Model wbudowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Prędkość pamięci (max)	**2400 MHz**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**100 W**
Częstotliwość bazowa procesora	**2,1 GHz**
Liczba linków UPI	**2**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Korekcja ECC	**Tak**
Zawiera system chłodzący	**Nie**
Tryb pracy procesora	**64-bit**

Wielkość opakowania procesora	**76mm x 56.5mm**
Maksymalna pojemność pamięci	**1 TB**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR4-SDRAM**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**
Tcase	**79 °C**
Wysokość opakowania	**112 mm**
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	**2400 MHz**
Waga wraz z opakowaniem	**201 g**
Skalowalność	**2S**
Szerokość opakowania	**43 mm**
Segment rynku	**Serwer**
Rodzaj opakowania	**Pudełko detaliczne**
Rewizja PCI Express CEM	**3.0**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Pudełko	**Nie**
Przeznaczenie	**Serwer/stacja robocza**
Procesor ARK ID	**193394**
Nazwa kodowa procesora	**Cascade Lake**
Typ produktu	**Processor**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**1,02 TB**
Generacja procesora	**Intel Xeon Scalable 2nd Gen**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**48**
Data premiery	**Q2'19**
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA)	**1**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Liczba wątków	**32**
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia	**Nie**
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	**Tak**
Intel® Speed Shift Technology	**Tak**
Cache procesora	**22 MB**
Technologia Intel® Turbo Boost	**2.0**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**3.0**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Tak**
Maksymalne taktowanie procesora	**3,2 GHz**
Wbudowane opcje dostępne	**Tak**

Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Nie**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	**Tak**
Status	**Launched**
Intel® Volume Management Device (VMD)	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-	**Nie**
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Hexa-kanał**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Nie**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G077159**
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-	**Nie**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992C**
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™	**Tak**
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Inte	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M