Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intel-xeon-e-2374g-3-70-ghz-8m-cache-fc-lga14a-tray-cpu-p-330908.html



INTEL Xeon E-2374G 3.70 GHz 8M Cache FC-LGA14A Tray CPU

Cena brutto	**2 451,99 zł**
Cena netto	**1 993,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANL7**
Kod producenta	**2203462**
Kod EAN	**675901923880**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej	**64 GB**
Intel® Secure Key	**Tak**
Zawiera system chłodzący	**Nie**
Wielkość opakowania procesora	**37.5 x 37.5 mm**
Intel® OS Guard	**Tak**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR4-SDRAM**
Intel® 64	**Tak**
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Skalowalność	**1S**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**80 W**
Segment rynku	**Serwer**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Pudełko	**Nie**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Procesor ARK ID	**212260**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**128 GB**
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	**60 Hz**
Rodzaj opakowania	**Pudełko detaliczne**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**20**
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy	**60 Hz**

ma	
Przeznaczenie	**Serwer/stacja robocza**
Maksymalna konfiguracja CPU	**1**
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	**60 Hz**
Konfiguracje PCI Express	**1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4**
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	**60 Hz**
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)	**Tak**
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	**60 Hz**
Data premiery	**Q3'21**
Intel® Boot Guard	**Tak**
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy ma	**60 Hz**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Liczba wątków	**8**
Cache procesora	**8 MB**
Stan serwisowania	**Baseline Servicing**
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	**Tak**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**4.0**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**AVX-512,AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2**
Korekcja ECC	**Tak**
Technologie Thermal Monitoring	**Tak**
Liczba jednostek wykonawczych	**32**
Technologia Intel® Turbo Boost	**2.0**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej	**4.5**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Tak**
Tryb pracy procesora	**64-bit**
Proces litograficzny	**14 nm**
Technologia Intel® Quick Sync Video	**Tak**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Technologia Intel® InTru™ 3D	**Tak**
Obsługa maksymalnego rozmiaru enklawy dla Intel® SGX	**0,5 GB**

Model wbudowanej karty graficznej	**Intel UHD Graphics P750**
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	**Tak**
Maksymalne taktowanie procesora	**5 GHz**
Częstotliwość bazowa procesora	**3,7 GHz**
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	**Tak**
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC	**Nie**
Technologia Intel® Clear Video	**Tak**
Częstotliwość technologii Intel® Turbo Boost 2.0	**5 GHz**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel®	**Nie**
Status	**Launched**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**G167599**
Stan spoczynku	**Tak**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A992CN3**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Wskaźnik magistrali systemowej	**8 GT/s**
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora	**350 MHz**
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™	**Tak**
Rozgałęźnik T	**100 °C**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85423119**
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)	**1300 MHz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M