Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/intellinet-561433-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-330208.html



Intellinet 561433 łącza sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	**1 333,99 zł**
Cena netto	**1 084,54 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAFHC**
Kod producenta	**5805275**
Kod EAN	**766623561433**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1s,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 85%**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego.,Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.,Unikaj kontaktu z cieczą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.**
Pobór mocy (max)	**270 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv3,SSH,HTTPS,SNMP,SSH-2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Store-and-forward	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**

Szerokość produktu	**440 mm**
Prędkość przekazywania	**14,88 Mpps**
Głębokość produktu	**200 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Diody LED	**Link,Działanie,PoE,Zasilanie**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Waga produktu	**3,2 kg**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Przewody	**Prąd przemienny**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
IGMP snooping	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC B, CE**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN**
Dublowanie portów	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**255 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M