

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/intellinet-switch-gigabit-5x-poe-passthrough-zasil-p-294196.html>

INTELLINET SWITCH GIGABIT 5X POE PASSTHROUGH ZASIL



Cena brutto	311,99 zł
Cena netto	253,65 zł
Numer katalogowy	KILITLSWI0030
Kod producenta	561808
Kod EAN	766623561808
Certyfikaty	FCC Class A, CE, RoHS, UKCA, NDAA
Store-and-forward	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Wielkość tabeli adresów	2048 wejścia
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	14880 pps
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	148800 pps
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	1488000 pps
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat5e
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak

Obsługa 10G	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3bt,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	32 mm
Szerokość produktu	168 mm
Głębokość produktu	93 mm
Diody LED	Zasilanie,Link,Działanie,PoE
Waga wraz z opakowaniem	900 g
Waga produktu	400 g
Przewody	Prąd przemienny
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługa PoE	Tak
Materiał obudowy	Metal
Pobór mocy (max)	72 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M