

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ip-imou-cruiser-dual-10mp-5mp-5mp-p-342947.html>

IP Imou Cruiser Dual 10MP (5MP + 5MP)

Cena brutto	302,99 zł
Cena netto	246,33 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0058
Kod producenta	IPC-S7XP-10M0WED
Kod EAN	6971927239597
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Bluetooth	Nie
Zestaw do montażu	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Dołączone śruby	Tak
Certyfikaty	CE, UKCA
Stopień ochrony IP	IP66
Suma megapikseli	3 MP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowane głośniki	Tak
Certyfikaty zgodności	CE
Typ mocowania	Sufit
Wbudowany HDD	Nie
Poziom hałasu syreny	110 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Możliwość przybliżenia	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba soczewek	2
Ilość klatek	15 fps
Maska prywatności	Tak

Przycisk reset	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Zakres kąta nachylenia	0 - 30°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Przewodowa sieć lan	Tak
Auto-tracking	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Cyfrowy zoom	8x
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość produktu	201,9 mm
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Szerokość produktu	158,7 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość produktu	125 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	642 g
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kolor produktu	Czarny, Biały
PTZ	Tak
Układ	Wieżyczka
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak

Zakres przesuwania	0 - 260°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC
Automatyczne wykrywanie	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M