Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/j5create-jch471-ethernet-5000-mbit-s-p-336334.html

j5create JCH471 Ethernet 5000 Mbit/s

Cena brutto	**112,99 zł**
Cena netto	**91,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNW7**
Kod producenta	**JCH471-N**
Kod EAN	**4712795080797**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**5000 Mbit/s**
Typ przewodu	**USB-C**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC)	**24712795080791**
Wysokość produktu	**90,6 mm**
Minimalna wielkość zamówienia	**60 szt.**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Szerokość produktu	**43,8 mm**
Wysokość kartonu dostawczego	**16 cm**
Głębokość produktu	**18,6 mm**
Waga netto kartonu dostawczego	**570 g**
Diody LED	**Link,Działanie**
Szerokość kartonu dostawczego	**10,5 cm**
Wysokość opakowania	**25 mm**
Długość kartonu do wysyłki	**15 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**104,5 g**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Waga produktu	**58,2 g**
Pełny dupleks	**Tak**
Szerokość opakowania	**145 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6, TCP, UDP, TCP**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3az,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3**
Głębokość opakowania	**95 mm**

Zawartość opakowania	**1 x JCH471 USB-C™ Gigabit Ethernet & HUB Multi Adapter, 1 x Quick Installation Guide, 1 x Driver CD**
Kolor produktu	**Biały,Aluminiowy**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Przeznaczenie	**PC/Laptop**
Długość kabla	**0,145 m**
Zużycie energii	**450 mA**
System operacyjny	**Compatible with Windows®/Mac®/Linux®/Chrome OS™**
Wewnętrzny	**Nie**
Interfejs hosta	**USB Type-C**
Połączenie przewodowe	**USB**
Baterie w zestawie	**Nie**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Pobór mocy	**2,25 W**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Interfejs	**Ethernet**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Zawartość	**1 x JCH471 USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter, 1 x Quick Installation Guide**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Tagowanie VLAN	**Tak**
Ilość portów USB	**3**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**570 g**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**5 szt.**
Technologia okablowania	**10/100/1000BaseT(X)**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**2,78 kg**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**8471.80.0000**
Karta sieciowa	**Tak**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**EAR99**

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**180 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**225 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**20 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 7 Starter x64,Windows 7 St**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**321 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M