Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-polaczeniowy-hybrydowy-aoc-hdmi-2-1-ultra-high-speed-8k-60hz-uhd-hdmi-a-hdmi-a-m-m-20m-czarny-p-226945.html



Kabel połączeniowy hybrydowy AOC HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K/60Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M 20m Czarny

Cena brutto	**180,99 zł**
Cena netto	**147,15 zł**
Numer katalogowy	**AKASSVH00000050**
Kod producenta	**AK-330126-200-S**
Kod EAN	**4016032467052**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**HDMI Ultra HD 8K**
Pozostałe parametry	**Rozdzielczość: 7680 x 4320p/60 Hz (UHD-2) Obsługa 8K 3D Szybkość transmisji sygnału do 48 Gb/s Zero frame delay Obsługuje do 60 Hz w 4K i Full HD (1080p) Obsługuje BT.2020 z 10, 12 i 16 bitami na każdym komponencie kolorów Subsampling: YUV 4:4:4 Wersja HD**
Złącza #2	**HDMI Typ A Męska**
Złącza #1	**HDMI Typ A Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Wideo**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Długość przewodu	**20**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 8K/60 Hz i przepustowością do 48 Gb/s. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklanego) średnica kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealny do użytku w domu, salach konferencyjnych i w budynkach. Łatwa instalacja za pomocą funkcji Plug and Play. Obsługuje liczne standardy, takie jak HDMI 2.1, HDCP 2.2 lub HDR. Obszar audio obsługuje formaty ARC, DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD, a także posiada wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

- Aktywna transmisja światłowodowa do 48 Gb/s Zero frame delay
- Rozdzielczość do 8K przy 60 Hz
- Przesyłanie nieskompresowanych sygnałów wideo i audio HDMI na odległość 10 metrów
- Elastyczny do układania z bardzo małym promieniem gięcia 20 mm
- Kompaktowy kabel o małej średnicy (OD 4,8 mm)
- Niewrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)
- Obsługa wideo HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 2.2 / EDID / CEC / ARC
- Hybrydowa konstrukcja z włókna szklanego i drutów miedzianych
- Bezstratna transmisja sygnału przy dużej prędkości transmisji