

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-imou-bullet-3-5mp-ir30-ipc-s3ep-5m0we-0360b-p-339879.html>



Kam. IP Imou bullet 3 5MP IR30 IPC-S3EP-5M0WE-0360B

Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0004
Kod producenta	IR30 IPC-S3EP-5M0WE-0360B
Kod EAN	6971927238088
Wodoodporne złącze	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wbudowane głośniki	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	111°
Suma megapikseli	5 MP
Wbudowana syrena	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Liczba soczewek	1
Możliwość przybliżenia	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Formaty kompresji	H.265, H.264
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	94°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Cyfrowy zoom	8x
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zasilacz sieciowy	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11b
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Liczba kamer	1
Wysokość produktu	75,6 mm
Liczba czujników	1
Szerokość produktu	74,2 mm
Długość produktu	147,7 mm
Waga produktu	290 g
Pobór mocy (max)	12 W
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Układ	Kula (kształt)
Dołączone śruby	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Wi-Fi	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC
Tryb nocny	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Bluetooth	Nie

Certyfikaty zgodności	CE
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny,Odporny na warunki atmosferyczne
Poziom hałasu syreny	110 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Opis produktu

- Gwarancja: F024M