Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kam-ip-imou-cruiser-dual-3mp-ipc-s7xp-8m0wed-0360b-p-325725.html



Kam. IP Imou Cruiser Dual 3MP IPC-S7XP-8M0WED-0360B

Cena brutto	**220,99 zł**
Cena netto	**179,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPIMOKAM0001**
Kod producenta	**IPC-S7XP-8M0WED-0360B-imou**
Kod EAN	**6971927239573**
Certyfikaty	**CE, UKCA**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Auto-tracking	**Tak**
Suma megapikseli	**3 MP**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Cyfrowy zoom	**8x**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Ilość klatek	**15 fps**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 30°**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
PTZ	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba kamer	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres przesuwania	**0 - 260°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Wysokość produktu	**201,9 mm**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Szerokość produktu	**158,7 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Głębokość produktu	**125 mm**
Zestaw do montażu	**Tak**
Waga produktu	**642 g**
Dołączone śruby	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Układ	**Wieżyczka**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Poziom hałasu syreny	**110 dB**
Typ mocowania	**Sufit**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**107°**
Wi-Fi	**Tak**
Wbudowana syrena	**Tak**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Liczba soczewek	**2**
Tryb nocny	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi**
Bluetooth	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Materiał obudowy	**Plastik**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M