

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-imou-cell-3c-all-in-one-p-339705.html>



## Kamera bezpieczeństwa IMOU Cell 3C All in One

Cena brutto	<b>159,99 zł</b>
Cena netto	<b>130,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPIMOKAM0049</b>
Kod producenta	<b>Cell 3C All-in-</b>
Kod EAN	<b>6976391038820</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Konfigurowalny region	<b>Tak</b>
Ochrona prywatności	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>121°</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>5</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>54°</b>
Wysokość produktu	<b>69,5 mm</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>98°</b>
Szerokość produktu	<b>96,8 mm</b>
Cyfrowy zoom	<b>8x</b>
Waga produktu	<b>360 g</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>

Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>15 m</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>2 A</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Dołączony akumulator	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria, DC</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>
Akumulator	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Długość produktu	<b>168,1 mm</b>
Pobór mocy	<b>3,5 W</b>
Uchwyty mocowania dołączone	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Maksymalna przesłona	<b>2</b>
Pojemność baterii	<b>5000 mAh</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Maksymalny zasięg działania	<b>50 m</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj</b>

---

	<b>bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na warunki atmosferyczne</b>
Ilość klatek	<b>15 fps</b>
Technologia czujnika ruchu	<b>Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M