

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezpieczenstwa-imou-cell-3c-all-in-one-p-339705.html>



Kamera bezpieczeństwa IMOU Cell 3C All in One

Cena brutto	157,99 zł
Cena netto	128,45 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0049
Kod producenta	Cell 3C All-in-
Kod EAN	6976391038820
Konfigurowalny region	Tak
Przycisk reset	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	121°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Nie
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	98°
Wysokość produktu	69,5 mm
Cyfrowy zoom	8x
Szerokość produktu	96,8 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Waga produktu	360 g
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Tryb dzienny / nocny	Tak
Port USB	Tak

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Układ	Kula (kształt)
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Dołączony akumulator	Tak
Wi-Fi	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria, DC
Liczba kamer	1
Czujnik ruchu	Tak
Akumulatorek	Tak
Tryb nocny	Tak
Długość produktu	168,1 mm
Pobór mocy	3,5 W
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Typ mocowania	Ściana
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna przesłona	2
Wbudowane światło	Tak
Pojemność baterii	5000 mAh
Suma megapikseli	3 MP
Zestaw do montażu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Maksymalny zasięg działania	50 m
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Certyfikaty zgodności	CE
Możliwość przybliżenia	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Formaty kompresji	H.265,H.264
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Ilość klatek	15 fps

Opis produktu

- Gwarancja: F024M