

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-bezprzewodowa-ezviz-eb3-3mp-typ-c-panel-solarny-p-332063.html>



## Kamera bezprzewodowa EZVIZ EB3 (3MP) typ-C + Panel Solarny

Cena brutto	<b>344,99 zł</b>
Cena netto	<b>280,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCOBT</b>
Kod producenta	<b>46954</b>
Kod EAN	<b>6941545617145</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>2 A</b>
Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>15 m</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>108°</b>
Uchwyty mocowania dołączone	<b>Tak</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>10 W</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Dołączony akumulator	<b>Tak</b>
Dołączony szablon do wiercenia	<b>Tak</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporna</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>

Wysokość opakowania	<b>186 mm</b>
Pojemność baterii	<b>5200 mAh</b>
Wysokość produktu	<b>63 mm</b>
Zakres częstotliwości	<b>20 MHz</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA3-Personal,WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 2.4835 GHz</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria, DC, Słoneczny</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>5</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1080p,1296p</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość klatek	<b>15 fps</b>
Głębokość opakowania	<b>103 mm</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Waga produktu	<b>222,7 g</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,H.264</b>
Wsparcie systemu Chmury	<b>EZVIZ Cloud</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Maksymalna przęsłona	<b>1,6</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>56°</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>114 Mbit/s</b>
Prędkość przepływu danych	<b>1.5 Mbps</b>
Długość produktu	<b>153 mm</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>130°</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>

Odległość widzenia nocnego w kolorze	<b>15 m</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS,WEEE,UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),REACH</b>
Przeciwdoblaskowy	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>63 mm</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>103 mm</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>569 g</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M