Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-foscam-sd4h-p-328099.html



Kamera Foscam SD4H

Cena brutto	**988,99 zł**
Cena netto	**804,06 zł**
Numer katalogowy	**CIPFSCKAM0040**
Kod producenta	**SD4H**
Kod EAN	**6954836070260**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**277 mm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Szerokość produktu	**138 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Głębokość produktu	**215 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Waga produktu	**1,57 kg**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Tuba/kopułka**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rodzaj zasilania	**DC**
Zoom optyczny	**18x**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**

Tryb nocny	**Tak**
Przesłona obiektywu	**F/1.8 - 3.9**
Bluetooth	**Nie**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Detekcja osób	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Pobór mocy	**30 W**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**5,7 - 60,8°**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Długość ogniskowa	**5,4 - 97,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**3 - 30,5°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**5,2 - 52,7°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**6 / 4**
Formaty kompresji	**H.264+,H.264**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Ilość klatek	**25 fps**
Kąt obrotu w poziomie	**350°**
Prąd	**4 A**
Kąt obrotu w pionie	**90°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**200 m**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 85%**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M