

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-foscam-sd8ep-8mp-biala-p-338212.html>

Kamera Foscam SD8EP 8MP Biała

Cena brutto	677,99 zł
Cena netto	551,21 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0042
Kod producenta	SD8EP
Kod EAN	6954836086773
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Wysokość produktu	277 mm
Szerokość produktu	138 mm
Głębokość produktu	215 mm
Waga produktu	1,05 kg
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kolor produktu	Biały
Przesłona obiektywu	F/1.8 - 3.9
Układ	Tuba/kopułka
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Typ obiektywu	ZmiЕННОogniskowy
Detekcja osób	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	47,6°-111,3°
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba soczewek	1
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px

Kąt widzenia obiektywu w pionie	23° -51,1°
Wi-Fi	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	42,7°- 95,5°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość diod oświetlenia	6 / 4
Zoom optyczny	4x
Transmisja wideo	Tak
Zoom cyfrowy	6x
Kąt obrotu w poziomie	355°
Tryb nocny	Tak
Kąt obrotu w pionie	90°
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	200 m
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Pobór mocy	20 W
Długość ogniskowa	5,4 - 97,2 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Formaty kompresji	H.264+,H.264
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Stopień ochrony IP	IP66
Ilość klatek	25 fps
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Prąd	4 A

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M