

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-gembird-tsl-odcam-wrhd-01-biala-p-358128.html>

Kamera Gembird TSL-ODCAM-WRHD-01 biała

Cena brutto	152,99 zł
Cena netto	124,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIZ64
Kod producenta	27304
Kod EAN	8716309133418
Typ anteny	Zewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tryb nocny	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Wieżyczka
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kolor produktu	Biały
Kąt pola widzenia (FOV)	120°
Rodzaj opakowania	Pudełko
Suma megapikseli	4 MP
Waga produktu	300 g
Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	105 mm
Zawartość opakowania	Camera Power adapter Mounting screw set User Manual
Ilość anten	2
Zarządzany w chmurze	Nie
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Średnica obiektywu	3,6 mm

Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 55 °C
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC
Podręcznik użytkownika	Tak
Wi-Fi	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	355°
Zakres kąta nachylenia	0 - 120°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Głębokość opakowania	150 mm
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość opakowania	180 mm
Długość ogniskowa	2 mm
Wysokość opakowania	95 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość produktu	80 mm
Stosunek sygnału do szumu	48 dB
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	20
Typ mocowania	Ściana
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Dołączone śruby	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
