Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-imou-cruiser-2-5mp-ipc-gs7ep-5m0we-p-327633.html



Kamera IMOU Cruiser 2 5MP IPC-GS7EP-5M0WE

Cena brutto	**264,99 zł**
Cena netto	**215,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCK01**
Kod producenta	**IPC-GS7EP-5M0WE**
Kod EAN	**6971927235049**
PTZ	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Certyfikaty zgodności	**CE,UKCA**
Rodzaj zasilania	**DC**
W zestawie oparcia	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 340°**
Tryb nocny	**Tak**
Konfigurowalny region	**Tak**
Ilość anten	**2**
System dźwięku	**2-drożny**
Szablon montażowy	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Bluetooth	**Nie**
Dołączone śruby	**Tak**

Typ anteny	**Zewnętrzny**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Materiał obudowy	**Plastik**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pobór mocy	**12 W**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica obiektywu	**3,6 mm**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Poziom hałasu syreny	**110 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rodzaj powiadomienia	**Wiadomość tekstowa**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ilość klatek	**30 fps**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**102°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wbudowana syrena	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Pasmo częstotliwości	**2.4 GHz**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**42°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**85°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Cyfrowy zoom	**8x**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wysokość produktu	**132,7 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Szerokość produktu	**110,4 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Głębokość produktu	**128,8 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Waga produktu	**423 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Układ	**Kulisty**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M