

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-imou-outdoor-camera-cruiser-z-5mp-p-346819.html>



Kamera Imou Outdoor Camera Cruiser Z 5MP

Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEXY
Kod producenta	IPC-S7DP-5M0WEZ
Kod EAN	6976391038110
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Liczba czujników	1
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Bluetooth	Nie
Pobór mocy (max)	12 W
Materiał obudowy	Plastik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wbudowane światło	Tak
Maksymalna przęstość	1,6
Wbudowane głośniki	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Dołączone śruby	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Możliwość przybliżenia	Tak
Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm)	113,7°

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Formaty kompresji	H.265,H.264
Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm)	95,3°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Ilość klatek	15 fps
Certyfikaty zgodności	CE
Przycisk reset	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Konfigurowalny region	Tak
Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm)	52,1°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Poziom hałasu syreny	110 dB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	28.1°
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax)
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi
Długość stałej ogniskowej	12 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	14°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	24.4°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C

Cyfrowy zoom	12x
Wysokość produktu	110 mm
Szerokość produktu	129 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	110 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	438 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	56 m
Układ	Wieżyczka
Typ diody LED	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: F024M