Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-insight-s2452-8mm-p-361440.html



Kamera InSight S245(2.8mm)

Cena brutto	**1 321,99 zł**
Cena netto	**1 074,79 zł**
Numer katalogowy	**MOTPLKAMP000039**
Kod producenta	**InSight S245(2.8mm)**
Kod EAN	**8885020624632**
Zasięg trybu nocnego	**30**
Matryca	**1/2.7 Progressive Scan CMOS**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**CE, NTRA, FCC, VCCI, BSMI, ONVIF, KC**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcje specjalne	**Ustawienia obrazu Odbicie lustrzane Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość Ekspozycja WDR Balans bieli Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD 7.0**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Bezpieczeństwo	**Klasa szczelności IP67 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10**
Pamięć wewnętrzna	**30**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy -3060 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania -4060 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza - (95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania - (95% lub mniej (bez kondensacji)**
Zasilanie	**12V DC 5%, Maks 10,54W, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0),**

	Maks. 12,52W
Komunikacja bezprzewodowa	**Opcjonalna**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**0.62**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**122 × 122 × 89 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	**IK10**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**G.711a**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Kompresja wideo	**H.264**
Minimalna czułość	**0.005**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zdarzenia Smart Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia na obszar Wykrywanie wyjścia z obszaru Wykrywanie pozostawienia obiektu Wykrywanie zabrania obiektu Wykrywanie włóczęgi Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**iOS**
Obiektyw	**Typ - Stała ogniskowa Długość ogniskowej - Kamera występuje w dwóch wersjach: 2,8 mm lub 4 mm Przysłona - F1.6 Uchwyt obiektywu - M12*P 0.5**
Kąt widzenia poziomy	**110**
Kąt widzenia przekątna	**133**
Kąt widzenia pionowy	**58**

Opis produktu

InSight S245

- Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 4MP
- Super wysoka jakość 4MP i pełnia kolorów przez 24h
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Technologie inteligentnego ulepszania wideo
- Aktywna ochrona i dwukierunkowa transmisja audio
- Klasa szczelności IP67 i klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- Technologia kompresji H.265+

Analiza ludzi i pojazdów

- Wyszukuj i filtruj interesujące Cię osoby lub pojazdy na podstawie wielu cech, upraszając oraz przyspieszając w ten

sposób przeglądanie zdarzeń.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

- Kamera rozróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu możesz otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

- True WDR: Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- Smart IR: Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odblaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- 3D DNR: Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- Balans bieli: Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

Wydajna technologia kompresji H.265+

- H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.