

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-insight-s455-2-8mm-kolorowa-vigi-typu-turret-5mp-p-392775.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Kamera InSight S455 (2.8mm) kolorowa VIGI typu Turret, 5MP

Cena brutto	1 283,99 zł
Cena netto	1 043,89 zł
Numer katalogowy	MOTPLKAMP000052
Kod producenta	InSight S455(2.8mm)
Kod EAN	8885020628241
Akcesoria w zestawie	Kamera InSight S455 Instrukcja szybkiej instalacji Elementy uszczelniające kabel Akcesoria montażowe
Zasięg trybu nocnego	30
Wymiary	111 x 111 x 83,7 mm
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	36 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Kompresja wideo	H.264+
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	API: ONVIF (Profile S/T/G) Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne Klient: Aplikacja VIGI, Interfejs graficzny Web, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client Chmura
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa Długość ogniskowej: 2,8 mm Przystoła: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12*P 0,5 Odległość DORI: Wykrywanie: 64 m Obserwacja: 27 m Rozpoznanie: 13 m Identyfikacja: 6 m
Kąt widzenia poziomy	111
Kąt widzenia pionowy	58
Matryca	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2880 x 1620
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE NTRA VCCI KC BSMI FCC IC

Wbudowane głośniki	Tak
Funkcje specjalne	Zdarzenia Smart: Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie pozostawienia obiektu Wykrywanie zabrania obiektu Wykrywanie włóczęgi Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywan
Mikrofon	Tak
Wymagania sprzętowe	Google Chrome 57 i wyższe Firefox 52 i wyższe Safari 11 i wyższe Microsoft Edge 91 i wyższe
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP 802.1X DNS RTSP NTP UPnP (UDP) SSL/TLS FTP / SFTP RTP IPv4 IPv6 ARP SMTP SNMP RTMP
Standardy sieciowe	802.3at
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% I
Zasilanie	12V DC +/- 5%, Maks. 11 W, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5 mm PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12 W
Kąt widzenia przekątna	134
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	0.48

Opis produktu

InSight S455 W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 5MP

- Wysoka jakość 5MP
- Pełnia kolorów przez 24h
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów



-
- Wykrywanie Smart
 - Technologie inteligentnego ulepszania wideo
 - Aktywna obrona
 - Dwukierunkowa transmisja audio
 - Klasa szczelności IP67
 - Technologia kompresji H.265+

Analiza ludzi i pojazdów

Wyszukuj i filtruj interesujące Cię osoby lub pojazdy na podstawie wielu cech, upraszczając oraz przyspieszając w ten sposób przeglądanie zdarzeń.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Rozróżniaj ludzi i pojazdy od innych obiektów i otrzymuj dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

- **True WDR:** Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- **Smart IR:** Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odbłaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- **3D DNR:** Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- **Balans bieli:** Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

Wydajna technologia kompresji H.265+

H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.