

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-internetowa-logitech-brio-960-001106-p-221939.html>



Kamera internetowa Logitech BRIO 960-001106

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 863,99 zł |
| Cena netto | 702,43 zł |
| Numer katalogowy | PERLOGKAM0008 |
| Kod producenta | 960-001106 |
| Kod EAN | 5099206068100 |
| Uchwyt do monitora LCD | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość | 1 |
| Śledzenie twarzy | Tak |
| Funkcja aparatu cyfrowego | Tak |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej) | 1,67 kg |
| Funkcje kamery | Automatyczne ustawianie ostrości, Funkcja redukcji szumów, Technologia RightLight™ 3 z HDR |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej) | 153 mm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | 149 mm |
| Rozdzielczość kamery internetowej | 4096 x 2160 |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej) | 338 mm |
| Kolor główny | Czarny |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Długość kabla | 2,2 m |
| Wbudowany flesz | Nie |
| Interfejsy | USB 3.0 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Kod producenta | 960-001106 |
| Walizka | Tak |
| Zawartość zestawu | Instrukcja, Kabel mini USB, Kamera, Osłona wizjera, Przenośny futerał, Zaczep |

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wsparcie dla montażu na tripodzie | Tak |
| Mikrofon | TAK - Wielokierunkowy |
| Typ mocowania | Klips/Stojak |
| Waga | 63 g |
| Gwint statywu | 1/4" |
| Szerokość | 102 mm |
| Megapiksele | 13 MP |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 4096 x 2160 px |
| Wysokość | 27 mm |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 90 fps |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Głębokość | 27 mm |
| Cyfrowe zbliżenie | 5x |
| Waga (z podstawą) | 107 g |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1280x720@60fps |
| Obsługiwane tryby wideo | 2160p,1080p,720p |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85258900 |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1,Windows 8,Windows 10,Windows 11 |
| Typ kierunku mikrofonu | Wielokierunkowy |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wysokość produktu | 27 mm |
| Szerokość produktu | 102 mm |
| Głębokość produktu | 27 mm |
| Wymiary klamry (SxGxW) | 36 x 63 x 19 mm |
| Wysokość opakowania | 136 mm |
| Regulowane pole widzenia | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 368,8 g |
| Ilość trybów pola widzenia | 3 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Waga produktu | 63 g |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Szerokość opakowania | 80 mm |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Materiał soczewki | Szkło |
| Przewody | USB Type C |
| Obszar doboru mikrofonu | 1,22 m |
| Głębokość opakowania | 136 mm |
| Poprzeczny punkt widzenia | 90° |
| Pełny HD | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M