

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-axis-02124-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-p-360879.html>



Kamera IP Axis 02124-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ

Cena brutto	1 957,99 zł
Cena netto	1 591,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ355
Kod producenta	02124-001
Kod EAN	7331021072961
Aktywny alarm włamania	Tak
Pobór mocy (max)	12,9 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Min. Oświetlenie	0,16 lx
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Liczba kamer	1
Licznik pikseli	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Nakładanie tekstu	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wielkość pamięci flash	512 MB
Średnica	10,1 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Certyfikaty	CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Materiał obudowy	Plastik,Aluminium
Ilość klatek	30 fps

Rodzaj zasilania	PoE
Możliwość przybliżenia	Tak
Wi-Fi	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Układ	Kula (kształt)
Obsługa języków	Rosyjski,Niemiecki,Angielski,Chińska uproszczona,koreańska,Portugalski,Chińska tradycyjna,Polski,Włoski,Francuska,Hiszpański,Japońska
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Długość produktu	170 mm
Kod IK	IK08
Liczba czujników	1
Rodzaj powiadomienia	Mail
Szybkość migawki	1/19000 - 1/5 s
Liczba języków	12
Nie zawiera	PCW,BFR
Wbudowany dysk SSD	Nie
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Maska prywatności	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Pobór mocy	5 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Bluetooth	Nie
Formaty kompresji	H.265,H.264
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Nagrywanie wideo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Suma megapikseli	2 MP
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Waga produktu	491 g
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES-XTS,EAP-TLS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M