

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-baterijna-foscam-b4-outdoor-4mp-p-296184.html>



Kamera IP bateryjna Foscam B4 OUTDOOR 4MP

Cena brutto	385,99 zł
Cena netto	313,81 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0019
Kod producenta	B4
Kod EAN	6954836026861
Liczba czujników	1
Detekcja osób	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przesłona obiektywu	F/2.0
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Kąt obrotu w pionie	90°
Transmisja wideo	Tak
Ilość diod oświetlenia	4 / 4
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Panel solarny	3 W
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Kąt widzenia obiektywu w pionie	51°
Kabel USB w zestawie	Tak
Liczba soczewek	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Tryb nocny	Tak
Prąd	1 A
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny, USB
Formaty kompresji	H.264
Wi-Fi	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany głośnik	Tak
Typ mocowania	Ścienny/sufitowy
Układ	Tuba/kopułka

Stopień ochrony IP	IP65
Waga produktu	770 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Szerokość produktu	186 mm
Pojemność baterii	5000 mAh
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Kąt widzenia soczewki, przekątna	113.5°
Liczba kamer	1
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Instrukcja	Tak
Panel solarny w zestawie	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Kąt obrotu w poziomie	355°
Zintegrowany czujnik ruchu (PIR)	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Cyfrowy zoom	6x
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	98°
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Przeglądarka internetowa	Nie
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
Gniazdo karty pamięci	1
Ilość klatek	20 fps
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość ogniskowa	3 mm
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Głębokość produktu	212 mm

Wysokość produktu	142 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M