Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-8mpx-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-black-p-300916.html



KAMERA IP DAHUA 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK

Cena brutto	**653,99 zł**
Cena netto	**531,70 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0770**
Kod producenta	**IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK**
Kod EAN	**6923172578648**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 55 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 55 °C**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wysokość produktu	**70 mm**
Kąt widzenia, przekątna	**132°**
Szerokość produktu	**70 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Głębokość produktu	**166,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Waga produktu	**470 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Kolor produktu	**Czarny**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Układ	**Tuba/kopułka**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Transmisja wideo	**Tak**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
4G LTE	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pobór mocy	**2,7 W**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Min. Oświetlenie	**0,008 lx**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Suma megapikseli	**8 MP**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Pojemność pamięci RAM	**256 MB**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Detekcja osób	**Tak**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,9 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Liczba soczewek	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M